

## Ansökan om

förvärv av explosiva varor  
förvaring av explosiva varor  
överföring av explosiva varor inom Sverige  
godkännande av föreståndare

**Blanketten skickas till**  
Kommunkontoret

Datum

Diarienum (fylls i av mottagande kommun)

### 1. Sökande

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)		Person-/Organisationsnr (10 siffror)
Postadress		
E-postadress		
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobiltelefon	

### 2. Föreståndare

Bifogas ansökan skall dokument/utbildningsbevis som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, exempelvis spräckkort, samt för annan person än sökanden, verifikation över att denne accepterat föreståndaruppdraget.

Är föreståndare samma person som sökande kryssa här och fyll inte i föreståndare.

#### Föreståndare

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras		Personnr (10 siffror)
Postadress		
E-postadress		
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)	Mobiltelefon	

### 3. Verksamheten

Användande och förvaring av stenspräckningspatroner

#### Typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp.

Typ av explosiv vara	Riskgrupp och samhanteringsgrupp	Begärlighets-grad	Största mängd (vid förvaring)
Stenspräckningspatroner	1.4 C	C	24 kg

#### 4. Förvaring

Är förrådet placerat på samma adress som punkt 1, sida 1 kryssa här och fyll inte i förrådets plats.

##### Förrådets plats

Postadress
Lägesbeskrivning

##### Förrådets konstruktion

Förrådet är minst försett med hänglås och beslag i minst hängläsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4, eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad C).

Kryssa i något av nedanstående godkända förråd där stenspräckningspatronerna skall förvaras.

- Kassaskåp
- Vapenskåp
- Plåtskåp med trepunktslås
- Plåtskåp med hänglås och beslag i minst hängläsklass 2
- Container med hänglås i minst hängläsklass 2
- Låst utrymme utan fönster

Om alternativt förråd används skall det här beskrivas.

#### 5. Överföring av explosiva varor inom Sverige

<b>Återkommande överföring</b>			
till förråd			
till arbetsplats			
<b>Typ av vara</b>	<b>Riskgrupp och samhanteringsgrupp</b>	<b>Begärlighetsgrad</b>	<b>Största årliga mängd</b>
Stenspräckningspatroner	1.4 C	C	100kg

##### Föreståndare för överföringen

Samma föreståndare som enligt punkt 2 sidan 1

##### Underskrift

Sökandes underskrift	Namnförtydligande
----------------------	-------------------

##### Följande dokument ska bifogas ansökan:

Dokument/utbildningsbevis som styrker föreståndares kompetens och lämplighet i form av en kopia på exempelvis spräckkort utfärdat av Power Tools Spräckutrustning AB.

## **Bilaga 1. Information om stenspräckningspatronens riskgrupp, samhanteringsgrupp och begärlighetsgrad**

### **Riskgrupp**

**1.4** Ämnen blandningar och föremål som endast medför obetydlig fara i händelse av antändning eller initiering. Verkningarna är i stort sett begränsade till förpackningen och inget utkast av splitter eller kaststycken av betydande storlek eller utbredning kan förväntas. Brand utifrån får inte förorsaka explosion av så gott som hela innehållet i förpackningen praktiskt taget samtidigt.

### **Samhanteringsgrupp**

**C.** Krut (utom svartkrut) eller annat deflagrerande explosivämne eller föremål som innehåller sådant explosivämne.

### **Begärlighetsgrad**

**C = Mindre eller ringa stöldbegärliga**

### **Information om begärlighetsgrader**

Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är.

Begärlighetsgrad

A = Mycket stöldbegärliga

B = Stöldbegärliga

C = Mindre eller ringa stöldbegärliga

**Stenspräckningspatroner har begärlighetsgrad C**

### **Brandskydd**

I fråga om förråd i bostad gäller detta endast för förvaring av sådana explosiva varor som kräver tillstånd. Kravet gäller dock inte mindre än 25 kg övriga pyrotekniska artiklar i riskgrupp 1.3 och 1.4  
(Stenspräckningspatroner)

**Denna blankett är framtagen i samarbete med MSB i Karlstad och godkänd av MSB.**